[1745]

observation sur une hernie de lombilic, avec adherence de lepiploon.

une femme agée de 61 ans asthmatique depuis plusieurs années, etoit à lhopital de la Salpetriere depuis un mois et demi. cette femme ne pouvoit se tenir que courbée, et lorsquelle etoit assise elle appuyoit toujours les coudes sur ses genoux; toute autre situation luy etoit insupportable: ~~on fait~~ quoy que ~~les~~ l'espece d'asthme qui oblige les malades à se pancher ~~naturellement~~ en devant pour se procurer une respiration plus libre; ~~je ne puis~~ ~~mais~~ celuy dont cette femme etoit attaquée n'etoit pas assez violent pour l'obliger à prendre continuellement cette posture ~~courbe~~; je ~~le pensois d'autant moins que~~ car je la voyois apres ~~jamais vu cette femme~~ dans son lit, couchée en arc sur un plan horizontal, ce qui est contre l'ordinaire des asthmatiques ~~dont~~ qui demande d'avoir la poitrine fort elevée.

+ courbure des lombes. contraire à celle des asthmatiques.

Comme on ~~m'avoit~~ assurois que cette femme ~~etoit~~ avoit été ~~naturellement~~ fort droite et bien conformée, je m'informay

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 60 d. 8 n° 203

des causes qui ~~l'obligeoient~~ pouvoient la sujettir à une posture si genante, j'appris par les differentes questions que je luy fis, qu'ayant fait il y avoit environ six ans un effort considerable en levant un fardeau, il s'etoit formé une hernie à l'ombilic, qui ne ~~rentrai~~ (avoit pu) rentrer qu'après quelques jours, que depuis ce temps elle etoit obligée de se voûter, (Surtout lorsquelle avoit mangé,) et qu'en (tous temps) lorsquelle vouloit prendre la figure droite elle sentoit un tiraillement à l'estomach suivi d'une douleur si vive qu'elle s'en evanouissoit; que de temps a autre il se formoit une tumeur au nombril qui etoit de la grosseur du poing, mais qu'elle en etoit bientot delivrée, parceque'en la frottant legerement avec une serviette chaude; elle rentroit à l'instant avec facilité.

cette femme que j'avois engagé à me faire avertir lorsque son hernie seroit sortie, mourut vendredy dernier (18 juin 1745), après avoir souffert quelques jours des douleurs à la poitrine accompagnés de fievre d'une extreme difficulté de respirer, et de crachats purulens. je fis l'ouverture de son cadavre; je —

commenceay par la poitrine; ~~dont~~ la maladie avoit

été la cause de la mort; les poumons etoit adherens

à la plevre en plusieurs points, et Remplis de tubercules

dont les uns etoient en suppuration et les autres

durs et Schirreux il yavoit un Epanchement de

lirmphe du coté gauche. j'examinay ensuitte

la Region ombilicale, au milieu de laquelle il

yavoit une tumeur du volume d'une grosse noix

inegale au toucher, assez dure, fort adherente, sans

changement de couleur à la peau; le noeud de

l'ombilic etoit à la partie infre de cette tumeur

du coté droit. je fis une incision cruciale aux

tegumens, et je decouvris que la tumeur etoit formée

par une portion de l'epiploon tres adherente à la

ligne blanche et à la moitié de la circonference

de l'anneau ombilical du coté gauche, et que

du coté droit l'anneau étoit assés dilaté pour laisser

echapper des parties qui probablement etoit intestinales ~~une portion assez considerable de l'epiploon~~

au moindre effort que le malade faisoit, ~~ce qui~~

~~vu l'etant~~

à en juger par la facilité avec laquelle le

malade les faisoit rentrer

arrivoit ~~facilement par le proximite ou ladherance le tenfort~~, Lestomach etoit placé deux pouces plus bas que lordinaire, les orifices etoit separés au fond, qui comme on sait est anterieur dans la situation naturelle. il ~~n'est~~ ne paroit ~~pas d'ss~~ ~~hors de doute~~ evident partout ce que je viens d'exposer que ladherence de lepiploon ~~etoit la cause de la situation que prenoit cette femme~~ etoit lunique cause de la situation que cette femme ~~et des autres accidens~~ prenoit pour eviter les accidens que sa figure droitte luy ~~avoit~~ occasionoit: lorsquelle vouloit sepayer.

La piece que jay emporté et fais voir a Lacademie et ou lon remarque distinctement le sac herniaire ~~prouvent~~ prouve que les hernies par lanneau de lombilic sont possible dans les adultes sans que ~~la~~ la peau du bas ventre ait été precedemment dans aucune extension forcée, car cette femme quoyque mariée deux fois navoit point eu denfans, et navoit point été hydropique. La cicatrice de la peau et des vaisseaux ombilicaux nest donc point un obstacle a ces sortes dhernies

Structure de lanneau de lombilic, comparé aux anneaux des aines

peut etre la disposition de la jeunesse:

cest dans les extensions forcés quelles arrivent

plutot a coté!